

Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação: Capela de Santo António

ID: Cap.1

Freguesia: Abadim

Lugar: Santo António

Hayford Gauss Datum 73 X: 12158

Hayford Gauss Datum 73Y: 207603

Acesso: Através da E.M. 525

Descrição: Planta simples, longitudinal, com corpo único rectangular. Massa simples, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em aparelho misto, percorridas por embasamento ligeiramente avançado, rematadas por friso e cornija saliente, com pilastras nos cunhais sobrepujadas por pináculos, sendo os da fachada principal coroados por flores, com cruz latina sobre acrotério, no remate das empenas, das fachadas principal e posterior. Fachada principal orientada, com portal de verga recta ladeado por 2 janelas rectangulares gradeadas, encimado por frontão interrompido, sobrepujado por óculo quadrilobado. Fachadas laterais rasgadas por janelão rectangular, gradeado, tendo, o voltado a S., porta de verga recta e sineira de 1 ventana em empena.

Estado de Conservação: Bom

Época: Moderna

Cronologia Específica: Séc. XVIII

Utilização Inicial: Cultural: Capela

Utilização Actual: Cultural: Capela

Orago: Santo António

Propriedade: Privada: Igreja Católica

Materiais: Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:

Observações:

Cultural e devocional: capela com celebração esporádica de missa. Tem festa anual no dia 13 de Junho.

Bibliografia:

AA, VV (1998) Cabeceiras..., Paços de Ferreira; CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X. S. (1992); SOARES, F. N. (1996) pp. 945-989; VV.AA. (1998).

Levantamento:

04-03-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora dos Remédios
ID:	Cap.2
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Torrinheiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	14132
Hayford Gauss Datum 73Y:	214492
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, disposta em aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal com púlpito adossado, rasgada por porta rectangular com empena truncada por cruz latina. Fachada posterior com empena truncada por cruz latina. Fachada NO cega, e a SE rasgada por fresta horizontal. No topo dos cunhais, pináculos coroados por esfera.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora dos Remédios
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	Possui adro sobrelevado, rodeado por muros de betão e grades de ferro pintado, com entrada frontal, cerrada por portão de ferro forjado, com acesso por escadarias de lanço.
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga.
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Maria Carvalho Bastos



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho
ID:	Cap.3
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Travassô
Hayford Gauss Datum 73 X:	13365
Hayford Gauss Datum 73Y:	211728
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito caracterizado pelo aparelho regular, com pedra de tamanho homogéneo com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal rasgada por porta rectangular, com empena truncada por cruz latina; possui torre sineira de uma ventana, sobrepujada por cruz latina, adossada a E. Fachada O cega. Fachada E rasgada por 2 frestas de pequena dimensão. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina. Cunhais coroados por pináculos encimados por esfera.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora do Bom Despacho
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	Possui adro rectangular, sobrelevado, rodeado por muros de betão encimados por grades de ferro pintado, com entrada lateral cerrada por portão de ferro forjado, com acesso por escadarias de pedra.
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capelinha dos Emigrantes
ID:	Cap.4
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Porto d'Olho
Hayford Gauss Datum 73 X:	13527
Hayford Gauss Datum 73Y:	212073
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.R. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra e betão. Fachada principal voltada a SE, rasgada por porta rectangular com empena truncada por cruz latina. Alçados posterior cego com empena truncada por cruz latina. Alçados laterais cegos. Cornija, ombreira do vão e cunhais em pedra. Cunhais apilastrados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1980)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Indeterminada
Propriedade:	Privada
Materiais:	Estrutura: granito e betão; Telhado: telha lusa; Vãos: alumínio, vidro.

Descrição Complementar:	Possui placa comemorativa com a seguinte legenda: "CONSTRUIDA POR INICIATIVA DOS EMIGRANTES DA FREGUESIA DE ABADIM EM 1980".
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora da Conceição
ID:	Cap.5
Freguesia:	Abadim
Lugar:	Porto d'Olho
Hayford Gauss Datum 73 X:	13490
Hayford Gauss Datum 73 Y:	212333
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho irregular. Fachada principal voltada a SE, rasgada por porta rectangular com empena truncada por campanário, encimado por cruz latina. Apresenta púlpito já danificado, com acesso em escadaria de 3 degraus. Alçado posterior cego, com empena truncada por cruz latina. As restantes fachadas são cegas, embora a fachada SO, esteja revestida a argamassa de betão, não é de excluir que possuísse vãos.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1738)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Conceição
Propriedade:	Privada
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	No ano de 1726, Crasbeeck refere-se a uma Capela da Nossa Senhora do Bom Despacho no lugar de Porto do Olho.
Bibliografia:	CRASBEECK (1992) Memórias Ressuscitadas ..., vol. 2, Ponte de Lima
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Manuel João Carvalho



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo Ovídio
ID:	Cap.10
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Antonino
Hayford Gauss Datum 73 X:	11305
Hayford Gauss Datum 73Y:	204387
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal com nave única, altar-mor e alpendre em eixo. Cobertura em telhado de 4 águas. Volumetria de dominante horizontal com 2 corpos escalonados. Fachadas rebocadas e pintadas de branco. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados; beiral em madeira no corpo do altar-mor. Fachada principal voltada a E, rasgada por porta de verga recta com alpendre suportado por 2 colunas sob plinto. Porta ladeada por 2 azulejos policromos. Fachada S, rasgada por 2 frestas. Fachada N e posterior cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santo Ovídio
Propriedade:	Privada
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga.
Levantamento:	15-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora da Piedade
ID:	Cap.6
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9418
Hayford Gauss Datum 73Y:	201019
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 522
Descrição:	Planta composta por nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em cantaria de pedra de aparelho pseudo isódomo. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta rectangular, de verga recta encimada por capialço em cruz grega. Empena truncada por cruz latina. Fachada NO com escadaria adossada, rematada por vão de entrada. Fachada SE rasgada por fresta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Piedade
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Esta capela foi provavelmente alteada, como se pode ver pela marca da empena acima da porta principal.
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	27-01-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Sebastião
ID:	Cap.7
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Chão
Hayford Gauss Datum 73 X:	10685
Hayford Gauss Datum 73Y:	203194
Acesso:	Junto à E.M. 522
Descrição:	Planta composta por nave única com cobertura em telhado de 4 águas com cruz latina sob pedestal. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa com paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta de verga recta e possui adossado um oratório emoldurado. Fachada NO cega. Fachada SE rasgada por fresta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Sebastião
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	Durante alguns anos a capela foi usada como capela mortuária. As obras de restauro da capela foram pagas por todos os rapazes solteiros do lugar.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província..., vol. 1
Levantamento:	26-01-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Catarina
ID:	Cap.8
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Santa Catarina
Hayford Gauss Datum 73 X:	11221
Hayford Gauss Datum 73Y:	202589
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1712
Descrição:	Capela formada entre dois penedos à maneira de lapa, pintada de cor branca. Existência da fachada principal e posterior, em cantaria de pedra, de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a O, rasgada por porta rectangular de verga recta, e lateralmente 1 fresta horizontal. Possui pequeno adro, sobre elevado, cerrado por guardas em ferro forjado com acesso lateral. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Catarina
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Vãos: ferro; Guardas: ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e Moderno..., Lisboa; Capela setecentista de Santa Catarina..., in Diário do Minho, 30/11/2006.
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora Aparecida
ID:	Cap.9
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão
Hayford Gauss Datum 73 X:	9392
Hayford Gauss Datum 73Y:	201510
Acesso:	Através da E.M. 522
Descrição:	Planta longitudinal de nave única rectangular com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de granito, em fiadas de aparelho irregular, rematadas por cornija sob beiral, estruturadas, nos cunhais, por pilastras sobrepujadas por pináculos. Topos do corpo com empenas coroadas por cruz latina. Fachada principal orientada, marcada por grande arco pleno entaipado, sobre pilastras que forma entablamento que percorre lateralmente a fachada. Portal principal rasgado na base do arco, em arco abatido, rematado por cornija, ladeado por 2 pequenos óculos. Fachadas laterais semelhantes rasgadas por porta e janelão em arco abatido. A fachada N. possui, ainda, uma pequena porta, sobre elevada. Fachada posterior rasgada por 2 janelas dispostas em eixo.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora Aparecida
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, ferro, vidro.

Descrição Complementar:

Observações:

Esta construção destinava-se a uma igreja, em cumprimento de um voto; apenas chegou a ser feita a capela-mor da igreja, passando esta a ser utilizada como capela. Capela com missa semanal e festa em honra de Nossa Senhora Aparecida, a 15 de Agosto.

Bibliografia:

Vv. Aa. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos; Capela da Nossa Senhora da Aparecida que nunca chegou a ser igreja, in Diário do Minho, 30/11/2006.

Levantamento:

07-03-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Nossa Senhora dos Aflitos
ID:	Cap.11
Freguesia:	Arco de Baulhe
Lugar:	Serra
Hayford Gauss Datum 73 X:	14387
Hayford Gauss Datum 73Y:	202165
Acesso:	Lugar da Serra
Descrição:	Planta rectangular, massa simples. Cobertura em telhado de duas águas. Fachada principal virada a S., em empena truncada por sineira de arco pleno coroada por cruz de remates florenciados. A fachada é enquadrada por pilastras coroadas por pináculos, apresenta embasamento e é rasgada por portal em arco quebrado, com pedra de fecho destacada, sobre pilastras. A ladear o portal 2 pequenos óculos em losango. Fachadas laterais e posterior em aparelho regular de granito rematadas por cornija sob beiral, a lateral E. aberta por fresta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora dos Aflitos
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Capela com romaria em honra de Santa Luzia no dia 15 de Dezembro.
Bibliografia:	Não definida.
Levantamento:	13-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo António da Portela
ID:	Cap.12
Freguesia:	Arco de Baulhe
Lugar:	Portela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15274
Hayford Gauss Datum 73Y:	200442
Acesso:	Junto à E.N. 210
Descrição:	Planta longitudinal com nave única com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, excepto a fachada principal que se encontra em pedra nua, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a NO, rasgada por porta de verga recta, com empena truncada por campanário de 1 ventana, encimada por cruz latina. Fachada NE, rasgada por fresta. Fachada SO e posterior cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santo António da Portela
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Sino: ferro.

Descrição Complementar:

Observações:

Bibliografia:

VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de ..., Braga.

Levantamento:

13-04-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora dos Remédios
ID:	Cap.13
Freguesia:	Arco de Baulhe
Lugar:	Rua
Hayford Gauss Datum 73 X:	14388
Hayford Gauss Datum 73Y:	201759
Acesso:	Av. Capitão Elísio de Azevedo
Descrição:	Planta composta por nave única e capela-mor, ladeadas por corpos simétricos, rectangulares, correspondendo a capelas laterais, anexos e sacristia. Volumes escalonados, de dominante horizontal. Coberturas em telhados diferenciados, de 2 águas na nave e capela-mor, 3 águas nas capelas laterais. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, marcada por elementos em granito, como embasamento, cunhais, e molduras dos vãos. Remates em cornija de granito, sob beiral nas fachadas laterais. Fachada principal rasgada por portal em arco pleno, encimado por janelão. Acima da cornija de remate ergue-se sineira de dupla ventana em arco pleno. Fachadas laterais rasgadas por vãos de verga recta. Fachada posterior com topos da nave e capela-mor em empena com cruz latina.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora dos Remédios
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito e betão; Telhado: telha de aba e canudo; Vãos: vidro, madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	Capela com grande romaria no 1º domingo de Setembro.
Bibliografia:	CAPELA, J. (2003) As freguesias...; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas, vol. 1, Ponte de Lima; LEAL, A. P. (1873) Portugal Antigo e Moderno, vol. 1, Lisboa; Capela ..., in Diário do Minho, 7/12/06.
Levantamento:	03-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Francisco
ID:	Cap.14
Freguesia:	Arco de Baulhe
Lugar:	Rua do Arco
Hayford Gauss Datum 73 X:	14382
Hayford Gauss Datum 73Y:	201866
Acesso:	Rua do Arco, no interior da Quinta de São Francisco
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra em aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa, pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral, com cunhais apilastrados coroados por pináculos. Fachada principal voltada a E, rasgada por porta de volta perfeita com pedra de fecho em destaque. Empena truncada por campanário, encimado por cruz latina. Fachadas N e posterior cegas. Fachada S rasgada por fresta.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Devoluta
Orago:	São Francisco
Propriedade:	Privada: Quinta de São Francisco
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Capela não possui serviços religiosos há cerca de 50 anos.
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; AA, VV (1998) Cabeceiras..das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Levantamento:	13-03-2008
Informações Orais:	Leontina Azevedo



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela do Calvário / Capela da Senhora do Ó
ID:	Cap.15
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)
Lugar:	Olela
Hayford Gauss Datum 73 X:	13371
Hayford Gauss Datum 73Y:	202422
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal, composta por alpendre e nave única, rectangulares. Volumes articulados e escalonados de dominante horizontal, com coberturas diferenciadas em telhados de 2 e 3 águas. Alpendre suportado por pilares, com muro adossado entre estas e a fachada principal, lateralmente semi-cerrado por murete de cimento, com pavimento em cimento. Fachadas em alvenaria de granito, com aparelho regular, com cunhais apilastrados, coroadas por pináculos piramidais e cruz a trincar a empena da fachada principal. Remates das fachadas em dupla cornija sob beiral. Fachada principal voltada a N, rasgada por portal em arco pleno, ladeado por 2 óculos circulares. Fachadas laterais com janela quadrangular, e na voltada a E., porta de verga recta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora do Ó
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, ferro; Pavimento, muro, colunas: betão.

Descrição Complementar:	
Observações:	Capela com missa esporádica.
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas ..., Ponte de Lima, 1992; VV.AA. (1998) Cabeceiras, Paços de Ferreira; Capela da Senhora dos Remédios é famosa..., in Diário do Minho, 7/12/06.
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo António
ID:	Cap.16
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)
Lugar:	Santo António
Hayford Gauss Datum 73 X:	12120
Hayford Gauss Datum 73Y:	201694
Acesso:	Lug. de Santo António, através da E.M. 521
Descrição:	Planta longitudinal, composta por alpendre e nave única, rectangulares, adossados em eixo. Volumes articulados de dominante horizontal, com cobertura única em telhado de 4 águas. Alpendre aberto, sustentado por duas colunas, de secção quadrangular, ostentando sineira de ferro no beiral do telhado, em posição central, e cruz latina, na cumeeira. Possui pavimento em lajes de granito e tecto plano de madeira envernizada. Fachadas em alvenaria de granito, em aparelho regular, rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a S., rasgada por porta rectangular ladeada, à direita, por pequena fresta, quadrangular, e à esquerda por púlpito com base e guarda plena de pedra, com acesso a O. por escada de dois degraus. Fachadas laterais e posterior cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santo António
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro; Pavimento, muro, colunas: betão.

Descrição Complementar:	
Observações:	Capela com missa esporádica, com festa no dia 13 de Junho, em honra de Santo António.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X. S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no Ano de 1726, Ponte de Lima.
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	Maria Sousa



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora da Conceição
ID:	Cap.17
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)
Lugar:	Caínhos
Hayford Gauss Datum 73 X:	11756
Hayford Gauss Datum 73Y:	202110
Acesso:	Desvio através da E.M. 521
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em cantaria de pedra, de aparelho regular com juntas consolidadas a argamassa, com cunhais coroados por pináculos. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a O, rasgada por porta de verga recta. Empena truncada por campanário de 1 ventana, sobrepujado por cruz latina. Fachada N rasgada por porta rectangular e fachada S por fresta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Conceição
Propriedade:	Privada: Casa de Caínhos
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima;
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	António O. Magalhães



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Maria
ID:	Cap.18
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Casares
Hayford Gauss Datum 73 X:	6016
Hayford Gauss Datum 73Y:	211523
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de granito compostas em aparelho pseudo-isódomo. As juntas dos silhares são revestidas em cimento e caiadas de branco. Fachada principal (SO) com púlpito adossado, rasgada por porta rectangular, com empena truncada por campanário coroado com cruz latina. Fachadas laterais e posterior cegas. A base do edifício (1ª fiada) é revestida em cimento e pintada de cor púrpura.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Maria
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Empenas: cimento; Telhado: telha lusa; Porta: madeira; Caleiro e tubo de queda: plástico; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	Actualmente só celebra missas fúnebres.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	Glória Pereira



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Ana
ID:	Cap.19
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Carrazedo
Hayford Gauss Datum 73 X:	7486
Hayford Gauss Datum 73Y:	213267
Acesso:	Arruamento interno do lugar saído da E.M. 526.
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento, com cunhais apilastrados, coroados por pináculos. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal rasgada por porta rectangular, encimada por pequeno óculo, com empena truncada por campanário de 1 ventana, coroado com cruz latina. Cunhais com duas pilastras coroadas por pináculos. Fachadas N. e E. cegas, fachada S. rasgada por fresta. .
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Ana
Propriedade:	Privada: Casa da Eira (Carlos Augusto)
Materiais:	Estrutura: Granito; Telhado: Telha marselha; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	Celebração de missas no mês de Março (S. José), Maio (mês de Maria) e missas de 7º dia.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga
Levantamento:	11-01-2008
Informações Orais:	Dª Cândida



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Antiga Capela da Serradinha
ID:	Cap.20
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Bucos
Hayford Gauss Datum 73 X:	7780
Hayford Gauss Datum 73Y:	211360
Acesso:	Junto à E.M. 526 no 1º cruzamento em Bucos
Descrição:	Edifício de planta longitudinal de nave única de 2 pisos. 1º piso de aparelho irregular com lajes de medias dimensões. Possui beiral nos alçados laterais. 2º piso em aparelho irregular composto por lajes de dimensões reduzidas, com os seus alçados laterais feitos em madeira (balaústres). Alçado principal rasgado por porta rectangular e por cima, uma fresta. Alçado posterior cego. Alçado S, com caixa de escada adossada. Alçado N. com janela.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Agrícola: Palheiro
Orago:	Indeterminado
Propriedade:	Privada: Casa de Freitas
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Balaústre: madeira; Vãos: madeira; Escadas: bloco e cimento.

Descrição Complementar:	
Observações:	Mandada construir pelo antigo proprietário a seu filho que estava em formação sacerdotal.
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	24-01-2008
Informações Orais:	Benvindo Barreto



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Nossa Senhora do Alivio
ID:	Cap.21
Freguesia:	Bucos
Lugar:	Vila Boa
Hayford Gauss Datum 73 X:	8320
Hayford Gauss Datum 73Y:	212295
Acesso:	Desvio a S. a partir da E.M. 526
Descrição:	Planta longitudinal de nave única com 2 pisos. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de granito em aparelho regular. Paredes rematadas por cornija com pilastras nos cunhais. Fachada principal rasgada por porta rectangular de verga recta, encimada por óculo, com empena truncada por cruz latina. Possui torre sineira de 1 ventana, adossada no lado SO, coroada por cruz latina. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina. Fachada SO com escadaria adossada rematada no 2º piso por porta, em eixo fresta. No piso térreo, porta de verga curva. Fachada SE rasgada por fresta. Cunhais coroados por pináculos em remate de esfera.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora do Alivio
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira; Escadas: Aço inox; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:

Observações:

Bibliografia:

Levantamento:

23-01-2008

Informações Orais:

Benvindo Barreto



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela das Almas
ID:	Cap.22
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Quinta de Bouças
Hayford Gauss Datum 73 X:	9625
Hayford Gauss Datum 73Y:	207404
Acesso:	Desvio através da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal de nave única, adossada a SO, ao portal da Casa de Bouças. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e caiadas de cor branca, excepto a fachada principal. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a SE, com pedra à vista, de aparelho irregular, com juntas consolidadas a argamassa, rasgada por porta de verga recta encimada por frontão triangular, com empena truncada por cruz latina. Fachada NE, rasgada por fresta e ventana. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Indeterminado
Propriedade:	Privada: Quinta de Bouças
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:

Observações:

Possuía letreiro referido por Crasbeeck "LEMB/RAIVOS. DAS ALMAS DO PUR/GATORIO. ANNO. / 1651. Em 1726 era dono desta capela Nuno de Lima Noronha Lobo , capitão mor do concelho de Cabeceiras de Basto.

Bibliografia:

CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito...; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província..., vol. 1; VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira

Levantamento:

27-02-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Bárbara
ID:	Cap.23
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Quinta Fonte da Brea
Hayford Gauss Datum 73 X:	9610
Hayford Gauss Datum 73Y:	207688
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco. Paredes rematadas com cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a NO, rasgada por porta de verga curva, moldurada, encimada por óculo quadrilobular gradeado. 2 frestas horizontais a ladear o portal. Fachada SO, encostada ao portal. Fachada NE, rasgada por fresta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1750)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Bárbara
Propriedade:	Privada: Casa da Fonte da Breia
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	STOOP, A. (2000); Palácios e Casas Senhoriais do Minho
Levantamento:	28-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nosso Senhor da Lapa
ID:	Cap.24
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Lapela
Hayford Gauss Datum 73 X:	6410
Hayford Gauss Datum 73Y:	209250
Acesso:	E.M. 1709
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito em fiadas de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal rasgada por porta rectangular encimada por oculo, com empena truncada por cruz latina; possui torre sineira adossada a N. A porta de entrada é ladeada por 2 frestas. Fachada posterior cega, fachada N, rasgada por 2 frestas e fachada S aberta por porta rectangular e fresta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII / XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhor da Lapa
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	Esta capela pertencia a David da Guerra do Arco de Baúlhe, em 1726 (CRAESBEECK 1992)
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da ..., vol. 1, Ponte de Lima;; VV.AA. (1998) Cabeceiras das..., Paços de Ferreira
Levantamento:	31-01-2008
Informações Orais:	António Ferreira



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela Nossa Senhora da Conceição
ID:	Cap.25
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Quinta da Taipá
Hayford Gauss Datum 73 X:	9315
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207367
Acesso:	Através da E.M. 524.
Descrição:	Planta longitudinal, em T, com corpo adossado na fachada posterior. Volumes escalonados de dominante horizontal com coberturas diferenciadas em telhados de 2 e 4 águas com beiral saliente. Fachadas rebocadas e caiadas, percorridas por embasamento avançado e rematadas por cornija saliente, com pináculos nos ângulos do cruzeiro, com cruz latina nas empenas dos braços do transepto e corpo posterior, topo do cruzeiro e sineira de uma ventana em arco de volta inteira, coroada também por cruz latina, na fachada principal. Fachada principal com portal de verga recta sobrepujada por óculo circular. Fachadas laterais rasgadas por frestas, no corpo da nave, cruzeiro e braços do transepto. Fachada posterior com vão em arco de volta inteira fechado.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVI
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Conceição
Propriedade:	Privada: Casa da Taipá
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	INSCRIÇÕES: Inscrição gravada no lintel do portal; sem moldura nem decoração; granito; leitura: ERA DE MDL4 ANOS / ANTONIO. Capela com missa anual no dia 8 de Dezembro.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito...; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província vol. 1, Ponte de Lima; STOOP, A. (2000); Palácios e Casas Senhoriais do Minho.
Levantamento:	27-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo António
ID:	Cap.26
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Sendim
Hayford Gauss Datum 73 X:	9018
Hayford Gauss Datum 73Y:	208248
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, e as juntas são revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a SO, rasgada por vão em arco perfeito, ladeado por 2 frestas gradeadas, e encimado por óculo. Tem alpendre adossado com vão em volta perfeita, com acesso frontal e lateral, cerrado por portões em ferro; apresenta telhado em 2 águas com empena truncada por campanário. Fachadas SO e posterior cegas. Fachada NE rasgada por porta e ventana.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santo António
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Segundo a lenda foi construída pela família dos Marramaques como penitencia e em troca do levantamento de excomunhão a que tinham sido sujeitos.
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província..., vol. 1; Construção da capela de Sto António foi penitência aos Marramaques, in Diário do Minho, 30/11/2006
Levantamento:	27-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Nicolau / Capela de Santa Ana
ID:	Cap.27
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Busteliberne
Hayford Gauss Datum 73 X:	11384
Hayford Gauss Datum 73Y:	212495
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral e cunhais apilastrados. Fachada principal (com púlpito adossado) rasgada por porta rectangular de verga recta, com empena truncada por campanário e cruz latina. Cunhais rematados por pináculos piramidais. Fachada posterior cega, fachadas laterais, SO e NE rasgadas por fresta e porta, respectivamente.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Nicolau / Santa Ana
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	Possui adro rectangular, sobrelevado, rodeado por muro de pedra, com entrada frontal e laterais, com acesso por escadarias de pedra de lanço.
Observações:	Referida por CRASBEECK em 1728 como "capela de Santa Anna".
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRASBEECK (1992) Memórias Ressuscitadas ..., vol. 1, Ponte de Lima
Levantamento:	29-01-2008
Informações Orais:	Maria Lopes



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Pedro
ID:	Cap.28
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Frágua
Hayford Gauss Datum 73 X:	9380
Hayford Gauss Datum 73Y:	209169
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de granito rebocadas e caiadas de branco. Paredes rematadas com cornija. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta rectangular, encimada por janela gradeada, com empena truncada por cruz papal. Fachada posterior cega, com empena truncada por cruz latina. Face NO com ventana gradeada. Face SE adossada à Casa do Padre João.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Pedro
Propriedade:	Privada: Herdeiros da "Claudina"
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Manuel Alves Rebelo



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Bartolomeu
ID:	Cap.29
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Celeirô
Hayford Gauss Datum 73 X:	7328
Hayford Gauss Datum 73Y:	207186
Acesso:	A partir da E.M. 1709, junto à bifurcação do lugar.
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito em fiadas de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa.. Fachada principal pintada de cor branca, rasgada por porta rectangular (ladeada por 2 frestas) encimada por fresta gradeada, com empena truncada por cruz latina. Possui torre sineira adossada no lado NE, coroada por cruz latina e 2 pináculos. Alçado posterior cego. Fachada SE com caixa de escada e sacristia adossadas, possuindo esta cobertura em telhado de 1 agua e uma fresta horizontal. Fachada NO rasgada por fresta e porta. Cunhais apilastrados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1788)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: capela
Orago:	São Bartolomeu
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	INTERIOR: paredes rebocadas e pintadas de branco com silhar de azulejos industriais, de padrão, policromos de estampilha azul e dourada. Tecto revestido a madeira.
Observações:	Ostenta na padieira da porta principal a seguinte legenda: "ESTA OBRA MANDOU F(azer) JOZE G. M. ANO de 1788. A"
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da ..., vol. 1, Ponte de Lima; VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira
Levantamento:	06-02-2008
Informações Orais:	Rosa Fontes



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação: Capela de Santa Luzia

ID: Cap.30

Freguesia: Cavez

Lugar: Reboriça

Hayford Gauss Datum 73 X: 17944

Hayford Gauss Datum 73Y: 205849

Acesso: Através da E.M. 519

Descrição: Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral, percorridas por embasamento. Fachada principal rasgada por porta de arco quebrado, emoldurada, com empena truncada por campanário de uma ventana, sobrepujado por cruz latina.

Estado de Conservação: Bom

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Séc. XVII / XVIII / XX

Utilização Inicial: Cultural: Capela

Utilização Actual: Cultural: Capela

Orago: Santa Luzia

Propriedade: Privada: Igreja Católica

Materiais: Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:

Observações: Capela de estilo revivalista, neogótica.

Bibliografia: CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Campanário lembra antiga capela ..., in Diário do Minho, 07/12/08.

Levantamento: 05-03-2008

Informações Orais:

Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Frutuoso
ID:	Cap.31
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	21000
Hayford Gauss Datum 73Y:	205301
Acesso:	Desvio da E.N. 206
Descrição:	Planta longitudinal de nave única, com sacristia adossada a NE. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a SE, rasgada por porta de verga curva sobrepujada por óculo, com empena truncada por campanário. Fachada SO, rasgada por fresta e ventana. Fachada NE, rasgada por porta de verga recta e ventana tal e qual como na sacristia. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (anos 80)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Frutuoso
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Maria Basto



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Bartolomeu
ID:	Cap.32
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Ponte
Hayford Gauss Datum 73 X:	20094
Hayford Gauss Datum 73Y:	205022
Acesso:	Junto à E.N. 206
Descrição:	Capela de planta longitudinal com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em aparelho pseudo-isódomo, percorridas por embasamento e rematadas por cornija sob beiral, nas fachadas laterais e em empena na principal e posterior, com pilastras nos cunhais sobrepujadas por pináculos e cruz sobre acrotério no remate das empenas. Fachada principal rematada por frontão curvo, interrompido, rasgada por portal de verga recta, ladeado inferiormente por duas frestas horizontais emolduradas. Fachadas laterais, com porta de verga recta e janelão com moldura recortada, tendo a voltada a N., nicho rectangular, moldurado, e, a do lado S., arco de passagem com escadas de acesso à porta do coro-alto e sineira de arco de volta inteira, na linha do telhado.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XV / XVI / XVII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Bartolomeu
Propriedade:	Privada: Casa da Ponte
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	CRAESBEECK refere a capela de "S.Bertholomeo junto à ponte de Cavez" que é "muito antiga, assim no edificio, como em certo rendimento, que tem de foros e ofertas no dia do santo, en que junto della há huma grande feira".
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e Moderno..., Lisboa.
Levantamento:	05-03-2008
Informações Orais:	Maria Carmo Branco



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Madalena
ID:	Cap.33
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20437
Hayford Gauss Datum 73Y:	206215
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Capela de arquitectura moderna, de planta trapezoidal, com fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Entrada principal voltada a S, com porta de formato quadrado, com acesso através de escadaria de lanço.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Madalena
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Caetano
ID:	Cap.34
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Rabiçais
Hayford Gauss Datum 73 X:	21278
Hayford Gauss Datum 73Y:	206080
Acesso:	Através da E.M. 1722
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a NE, rasgada por porta de verga recta sobrepujada por óculo circular, com empena truncada por campanário de uma ventana. Fachada NO cega. Fachada SE rasgada por fresta. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna / Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Caetano
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas.. vol. 1, P. Lima; Capelas de Rabiçais e Arosa remontam..., in Diário do Minho, 07/12/2006.
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	António B. Carvalho



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela
ID:	Cap.35
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	21468
Hayford Gauss Datum 73Y:	205515
Acesso:	Junto à E.N. 206
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de betão, pintadas de cor branca. Fachada principal alpendrada, rasgada por porta rectangular com empena. Fachadas laterais rasgadas por pequena ventana. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Indeterminado
Propriedade:	Privada
Materiais:	Estrutura: betão armado; Telhado: telha marselha; Vãos: alumínio, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Capela erigida em memória de 15 pessoas que morreram na Arosa, devido a uma tromba de agua em 27/12/1981.
Bibliografia:	Capelas III, in Diário do Minho, 07/12/2008, pág.. 28.
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Mamede
ID:	Cap.36
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Arosa
Hayford Gauss Datum 73 X:	20963
Hayford Gauss Datum 73Y:	205458
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Capela de planta longitudinal, rectangular e massa simples. Volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em aparelho irregular, percorridas por cornija saliente. Fachada principal orientada, em empena, com porta de verga recta ao centro, ladeada superiormente por mísulas, que deveriam suportar alpendre.. Fachada lateral S. com pequena janela rectangular junto à cobertura e sineira de arco de volta inteira sobre a cornija
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Mamede
Propriedade:	Privada: Casa do Santo
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	INSCRIÇÃO: (sepultura) ESTA SEPULTURA E DO R P. LUCAS / FRANCISCO DOS SANTOS QUE FOI SEP ULLTADO O A D 172 7.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Capelas de Rabiçais e Arosa..., in Diário do Minho, 7/12/2006.
Levantamento:	05-03-2008
Informações Orais:	

Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Nossa Senhora do Amparo
ID:	Cap.37
Freguesia:	Faia
Lugar:	Amparo
Hayford Gauss Datum 73 X:	13993
Hayford Gauss Datum 73Y:	201201
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1716-1
Descrição:	Planta composta por nave única, com anexo adossado a NO. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Cunhais coroados por pináculos rematados por esfera. Fachada principal, com púlpito adossado, voltada a SO, rasgada por porta de verga recta, com empena truncada por campanário de 1 ventana, encimado por cruz latina. Fachada SE, rasgada por fresta gradeada. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora do Amparo
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Em 1726 esta capela pertencia à Quinta de Vilar.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias... Braga; VV.AA. (1997) Dicionário., vol. 1, Matosinhos; AA, VV (1998) Cabeceiras Paços de Ferreira; CRASBEECK (1992) Memórias., Ponte de Lima.
Levantamento:	07-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora do Ó
ID:	Cap.38
Freguesia:	Faia
Lugar:	Ribeira
Hayford Gauss Datum 73 x:	
Hayford Gauss Datum 73Y:	
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206
Descrição:	Planta composta por nave única, com anexo adossado a NO. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Cunhais coroados por pináculos rematados por esfera. Fachada principal, voltada a N, rasgada por porta de verga recta, encimado por frontão emoldurado, com empena truncada por cruz latina. Fachada E, rasgada por fresta gradeada. Fachada posterior cega. Fachada O parcialmente justa ao solar.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora do Ó
Propriedade:	Privada: Armando Coutinho Machado Pereira
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	A designação da capela foi alterada há 48 anos. Antigamente tinha o nome de Capela de Santo António da Ribeira.
Bibliografia:	
Levantamento:	07-04-2008
Informações Orais:	Armando C. M. Pereira



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Nossa Senhora da Piedade
ID:	Cap.39
Freguesia:	Faia
Lugar:	Tojeira
Hayford Gauss Datum 73 X:	13051
Hayford Gauss Datum 73Y:	201146
Acesso:	Desvio a partir da E. N. 206
Descrição:	Planta longitudinal com nave única com corpo adossado a S. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca percorridas por embasamento pintado de cor cinza. Nas fachadas laterais, paredes rematadas por cornija. Fachada principal voltada a E, rasgada por porta rectangular com empena truncada por campanário de uma ventana, coroado por cruz latina. Cunhais coroados por pináculos de remate em esfera. Fachada posterior cega Fachada N rasgada por fresta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Piedade
Propriedade:	Privada: Casa da Fonte
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; AA, VV (1998) Cabeceiras..das Terras de Basto, Paços de Ferreira.
Levantamento:	07-04-2008
Informações Orais:	Joaquim P. Magalhães



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora dos Remédios
ID:	Cap.40
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Samão
Hayford Gauss Datum 73 X:	22747
Hayford Gauss Datum 73Y:	211292
Acesso:	A partir da E.M. 1725
Descrição:	Planta longitudinal com nave única, capela-mor em eixo e sacristia adossada a N. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra, em aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral com vãos emoldurados. Cunhais apilastrados, coroados por pináculos de remate em esfera. Fachada principal voltada a O, rasgada por porta de verga recta, ladeada por 2 frestas, sobrepujada por frontão curvilíneo e óculo circular. Empena truncada por campanário de 1 ventana, coroado por cruz latina. Fachada S rasgada por porta e janela de verga recta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1769)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora dos Remédios
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Referenciada em 1726 como Nossa Senhora do Samão.
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; AA, VV (1998) Cabeceiras das ...Paços de Ferreira.
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo André
ID:	Cap.41
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Torneiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	25584
Hayford Gauss Datum 73Y:	210380
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, com paredes rematadas sob beiral em cantaria. Fachada principal voltada a NE, com púlpito adossado, rasgada por porta rectangular de verga recta. Empena truncada por campanário de 1 ventana sobrepujado por cruz latina. Fachada SE, com fresta gradeada. Fachada NO e posterior cegas., com empena truncada por cruz latina.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Devoluta
Orago:	Santo André
Propriedade:	Privada: Casa de Além
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Américo Gonçalves



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo André
ID:	Cap.42
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Torneiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	25397
Hayford Gauss Datum 73Y:	210444
Acesso:	Através da E.M. 518
Descrição:	Planta longitudinal com nave única com sacristia adossada a S e torre sineira a N. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, com paredes percorridas por embasamento. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta rectangular de verga recta, encimada por fresta. Fachada NO com 2 janelas e porta de verga recta. Fachada posterior cega, com empena truncada por cruz latina.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santo André
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Américo Gonçalves



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora do Livramento
ID:	Cap.43
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Ervideiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	7237
Hayford Gauss Datum 73Y:	205216
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta composta por nave única, com anexo adossado a S. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em cantaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a O, rasgada por porta de verga recta, com empena truncada por campanário encimado por cruz latina. Fachada N, rasgada por porta e 2 ventanas. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora do Livramento
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Fojos agradeceu a Nossa Senhora de ter livrado o lugar dos franceses, in Diário do Minho, 30/11/2006.
Levantamento:	09-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora da Livração
ID:	Cap.44
Freguesia:	Outeiro
Lugar:	Fojos
Hayford Gauss Datum 73 X:	6801
Hayford Gauss Datum 73Y:	204653
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta composta por nave única, com torre sineira e anexo adossados. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em cantaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas em cornija sob beiral. Fachada principal voltada a S, rasgada por porta de verga recta, com empena truncada por cruz latina. Fachada O, rasgada por 2 postigos e torre sineira de 2 ventanas com escadaria. Fachada posterior cega com empena com cruz latina. Cunhais coroados por pináculos.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Livração
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.

Descrição Complementar:	Junto da capela existe um corete.
Observações:	Terá sido erguida para agradecer à Santa, o facto de ela ter livrado o lugar de Fojos das invasões francesas (Guerra Peninsular 1807-1814). Muitos famílias deslocavam-se à Sra. Da Livração, pedindo-lhe que lhes livrassem os filhos da Guerra Colonial.
Bibliografia:	Fojos agradeceu a Nossa Senhora de ter livrado o lugar dos franceses, in Diário do Minho, 30/11/2006.
Levantamento:	09-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de S. Martinho
ID:	Cap.45
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Terreiros
Hayford Gauss Datum 73 x:	9597
Hayford Gauss Datum 73Y:	206432
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Planta longitudinal de nave única rectangular. Massa simples de dominante horizontal, com cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito, em fiadas de aparelho irregular, rematadas por cornija sob beiral, com os topos em empena. Fachada principal orientada, rasgada por portal rectangular, com empena truncada por sineira, em arco pleno, coroada por cruz latina, de secção quadrangular. Fachadas lateral N. e posterior, cegas. Fachada lateral S. rasgada por fresta gradeada
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVI / XVII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Martinho
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro.

Descrição Complementar:	INSCRIÇÕES: Inscrição gravada em tampa de sepultura; sem moldura nem decoração.
Observações:	S(EPULTUR)AS T SALVADOR G(ONÇALV)EZ. ALÉM. SUA. MU (LHE) R. BIAT(R)IZ LOPEZ A Q(U) EM. SEU. F(ILH)O. D(IOG)O. LOPEZ CLÉRIGO TAMBÉM AS FEZ P(AR)A SI COMO PARA OS Q(U)E VEM ANO 1608. Capela com missa esporádica e festa a 11 de Novembro, dia de São Martinho.
Bibliografia:	AA, VV (1998); CRASBEECK (1992); Painzela tinha quatro capelas no início do século XVIII, in Diário do Minho, 30/11/2006
Levantamento:	01-12-2007
Informações Orais:	Pe. Marcelino Esteves



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de S. Gonçalo
ID:	Cap.46
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Terreiros
Hayford Gauss Datum 73 X:	9297
Hayford Gauss Datum 73Y:	207041
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Planta longitudinal, composta por alpendre e nave única, rectangulares, em eixo. Volumes articulados de dominante horizontal, com cobertura única em telhado de 4 águas. Alpendre aberto frontalmente, sustentado por 2 colunetos, sobre plintos de faces emolduradas, com murete lateral integrando banco corrido, de pedra, e ostentando cruz latina, na cumeeira. Possui pavimento em cimento e tecto de madeira. Fachadas em alvenaria de granito, com aparelho em fiadas irregulares, rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal orientada, rasgada por porta de verga recta, à direita, por pia de água benta, circular. Fachada lateral N. e posterior cegas. Fachada lateral S. rasgada por fresta em capialço rectangular.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Gonçalo
Propriedade:	Privada: Casa Cimo de Vila
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	Possui, fronteiro, um cruzeiro.
Observações:	Capela com missa esporádica
Bibliografia:	AA, VV (1998) Cabeceiras..., Paços de Ferreira; CRASBEECK (1992) Memórias ..., vol. 1, Ponte de Lima; Painzela tinha quatro capelas no início do século XVIII, in Diário do Minho, 30/11/2006
Levantamento:	01-12-2007
Informações Orais:	Pe. Marcelino Esteves



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Brás
ID:	Cap.47
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Baloutas
Hayford Gauss Datum 73 X:	10074
Hayford Gauss Datum 73Y:	206748
Acesso:	Desvio através da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal de nave única rectangular. Massa simples de dominante horizontal, com cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com embasamento fingido pintado a cinzento, pilastras nos cunhais e remates em cornija sob beiral, com os topos do corpo em empena. Fachada principal orientada, rasgada por portal em arco pleno, com empena truncada por sineira, em arco pleno, coroada por pequena cruz latina, de secção circular. Fachadas lateral N. e posterior cegas. Fachada lateral S. rasgada por porta e janela em capialço, ambas rectangulares.
Estado de Conservação:	Mau
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Brás
Propriedade:	Privada: Casa de S. Brás
Materiais:	Estrutura: granito; Pavimento: cimento; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	Em 1726 (CRAESBEECK 1992) a casa pertencia a Gervásio Lobo de Araújo
Bibliografia:	AA, VV (1998) Cabeceiras das ..., Paços de Ferreira; CRASBEECK (1992) Memórias ..., vol. 1, Ponte de Lima; Painzela tinha quatro capelas no início do século XVIII, in Diário do Minho, 30/11/2006
Levantamento:	01-12-2007
Informações Orais:	Pe. Marcelino Esteves



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de S. Sebastião
ID:	Cap.48
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Gragilde
Hayford Gauss Datum 73 X:	11144
Hayford Gauss Datum 73Y:	205673
Acesso:	Através da E.M. 524
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em cantaria de granito em fiadas de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa, pintadas de cor branca. Paredes rematadas sob beiral. Fachada principal rasgada por porta rectangular, de verga recta, com empena truncada por cruz latina. Fachadas Norte e posterior cegas, fachada Sul rasgada por fresta gradeada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Sebastião
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Empena e beiral: betão; Telhado: telha marselha. pavimento e tecto em cimento.

Descrição Complementar:	INTERIOR: paredes rebocadas e pintadas de branco com silhar de azulejos de padrão, monocromos de estampilha azul. Tecto pintado de branco, e pavimento em lajes de granito.
Observações:	Missa anual no dia 20 de Janeiro, dia de São Sebastião.
Bibliografia:	CRASBEECK (1992) Memórias Ressuscitadas ..., vol. 1, Ponte de Lima; Painzela tinha quatro capelas no início do século XVIII, in Diário do Minho, 30/11/2006
Levantamento:	01-12-2007
Informações Orais:	Luís Nogueira



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Gonçalo
ID:	Cap.49
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Boadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15696
Hayford Gauss Datum 73Y:	204618
Acesso:	Através da E.M. 1717
Descrição:	Planta longitudinal com nave única e sacristia adossada a NO. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta de verga recta encimada por óculo circular, com empena truncada por campanário de 1 ventana sobrepujada por cruz latina. Fachada SE, rasgada por 2 frestas e porta de verga recta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Gonçalo
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: pedra; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Empenas: betão.

Descrição Complementar:	
Observações:	Tem missa semanal.
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da ..., vol. 1, Ponte de Lima;; VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira,
Levantamento:	12-03-2008
Informações Orais:	Helena Ramada



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Bárbara
ID:	Cap.50
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Boadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15414
Hayford Gauss Datum 73Y:	204590
Acesso:	Desvio a partir da 1717-1
Descrição:	Planta longitudinal de corpo único rectangular. Massa simples com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas em alvenaria de granito, rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a S. coroada sobre os cunhais, acima do beiral, por pináculos piramidais, no centro, também acima do beiral, sineira em arco abatido, rematada cruz latina, de secção quadrangular, com chanfro. Portal principal em arco pleno, com aduelas largas, tendo na pedra de fecho cartela com inscrição. A ladear à esquerda do portal, púlpito de pedra rectangular, com degrau de acesso e guarda plena. Do lado oposto do portal, junto ao cunhal, lápide com inscrição. Fachada lateral E. rasgada por fresta em capialço. Fachada lateral O. e posterior N., cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII (1626)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Bárbara
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: pedra; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	INSCRIÇÕES: Inscrição gravada em cartela sobre a pedra de fecho do portal, com os sulcos pintados de preto; sem moldura nem decoração; granito; leitura: A S BR 1626; tradução: A Santa Bárbara 1626. Capela com missa esporádica dia da padroeira a 4 de Dezembro.
Bibliografia:	CRAESBEECK, Francisco X. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de ..., Ponte de Lima; VV.AA. (1998) Cabeceiras, das Terras de Basto, Paços de Ferreira.
Levantamento:	
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São João
ID:	Cap.51
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Ponte de Pé
Hayford Gauss Datum 73 X:	12456
Hayford Gauss Datum 73Y:	205562
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a O, rasgada por porta de verga recta, com empena truncada por campanário de 1 ventana, coroado por cruz latina. Fachada S, rasgada por porta de verga recta e fresta. Fachada posterior e N cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São João
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X.S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 2, Ponte de Lima.
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora da Saúde
ID:	Cap.52
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Cruz do Muro
Hayford Gauss Datum 73 X:	12889
Hayford Gauss Datum 73Y:	205903
Acesso:	Através da E.M. 519
Descrição:	Planta longitudinal com nave única de 2 pisos, com sacristia adossada lateralmente. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca percorridas por embasamento. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SE, rasgada por porta de verga recta ladeada por 2 óculos e encimada por pequena rosácea, com empena truncada por campanário. Cunhais coroados por cruz latina. Fachada SO com sacristia adossada rasgada por porta e ventana. Fachada NE com escadaria e púlpito adossados por porta e ventana no piso superior. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1913)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora da Saúde
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	05-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santo Amaro / Capela de Santa Rita
ID:	Cap.53
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Chacim
Hayford Gauss Datum 73 X:	14215
Hayford Gauss Datum 73Y:	206030
Acesso:	Junto à E.M. 519
Descrição:	Planta longitudinal com nave única de volumetria com dominante horizontal, quebrada pelo verticalismo da torre. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a SO, marcada por pano central em pedra nua, rasgado por portal emoldurado encimado por 3 frestas, com torre sineira de 4 ventanas, coroada por cruz latina. Fachada SE, marcada por pano simétrico ao da fachada principal, com portal emoldurado, encimado por 3 frestas. Fachada NO com volume adossado lateralmente.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santo Amaro / Santa Rita
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga.
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	Manuel Martins



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Sebastião
ID:	Cap.54
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Pinheiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	11848
Hayford Gauss Datum 73Y:	204576
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205
Descrição:	Planta longitudinal com nave única com alpendre. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa, cunhais apilastrados e paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal a O, com púlpito adossado, rasgada por porta rectangular e óculo circular. Alpendre com cobertura em 4 águas, suportado por 2 pilastras. Empena truncada por cruz latina. Fachada S rasgada por porta e janela, ambos de verga recta. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Sebastião
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira.
Levantamento:	11-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Comba
ID:	Cap.55
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Santa Comba
Hayford Gauss Datum 73 X:	13014
Hayford Gauss Datum 73Y:	204216
Acesso:	Desvio através da E.M. 520
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, percorridas por embasamento. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta de padieira recta, ostentando cruz em baixo relevo, com empena truncada por cruz latina, com cunhais apilastrados, coroados por pináculos. Fachada S, rasgada por porta de verga recta e fresta. Fachada posterior e NO cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Comba
Propriedade:	Privada: Casa de Santa Comba
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	A cruz existente na padieira da fachada principal parece pertencer a uma variante da Cruz de Malta.
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X.S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 2, Ponte de Lima.
Levantamento:	15-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora de Fátima
ID:	Cap.56
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Cancela
Hayford Gauss Datum 73 X:	10199
Hayford Gauss Datum 73Y:	204245
Acesso:	Junto à E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única e capela-mor em eixo. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca percorridas por embasamento. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados, coroados por pináculos. Fachada principal voltada a NO, rasgada por porta de verga recta, encimada por frontão e janelão emoldurado. Empena truncada por campanário de 2 ventanas, coroado por cruz latina e 2 pináculos. Fachada SO com 2 ventanas de verga curva e porta rectangular. Fachada NE aberta por 2 portas e 2 janelas de verga curva. Fachada posterior rasgada por porta rectangular com acesso em escadaria de lanço com 3 degraus, encimada por janela. Empena truncada por cruz latina.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora de Fátima
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Até aos inícios do séc. XX, esta capela tinha a designação de Santa Barbara. Capela com missa semanal.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X.S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 2, Ponte de Lima.
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora da Conceição
ID:	Cap.57
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Senhora de Fátima
Hayford Gauss Datum 73 X:	10368
Hayford Gauss Datum 73Y:	203948
Acesso:	Desvio através da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em cantaria de pedra, de aparelho irregular com juntas consolidadas a argamassa, com cunhais apilastrados coroados por pináculos assentes sob plinto, rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada principal voltada a E, rasgada por porta de verga recta, emoldurada, encimada por nicho com frontão e cruz latina salientes. Empena truncada por cruz latina. Fachada posterior cega. Fachada N, rasgada por fresta e fachada S, adossada à Casa do Barrosão.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora da Conceição
Propriedade:	Privada: Casa do Barrosão
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X.S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 2, Ponte de Lima.
Levantamento:	15-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Sebastião
ID:	Cap.58
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Cucana
Hayford Gauss Datum 73 X:	8231
Hayford Gauss Datum 73Y:	203089
Acesso:	Através da E.M. 523
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas a cor branca percorridas por embasamento pintado de cor roxa. Fachada principal voltada a O, com púlpito e oratório adossados, rasgada por porta rectangular com empena truncada por campanário, coroado por cruz latina. Fachada S, rasgada por fresta. Fachada posterior cega, com empena truncada por cruz latina de secção quadrangular.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Sebastião
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X.S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 2, Ponte de Lima.
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Lourenço
ID:	Cap.59
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Ponte de Pé
Hayford Gauss Datum 73 X:	12515
Hayford Gauss Datum 73Y:	205404
Acesso:	Através da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa, pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a O, com púlpito adossado, rasgada por porta de verga recta, emoldurada, com empena truncada por cruz latina. Fachada S rasgada por fresta gradeada e porta de verga recta emoldurada. Fachada N e posterior cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Lourenço
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	
Observações:	Considerada pelos locais como capela "muito antiga". Há vários anos que não possui celebrações religiosas.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. X.S. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, vol. 2, Ponte de Lima.
Levantamento:	14-04-2008
Informações Orais:	Maria Magalhães



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora da Orada
ID:	Cap.60
Freguesia:	Refojos de Basto
Lugar:	Senhora da Orada
Hayford Gauss Datum 73 X:	8697
Hayford Gauss Datum 73Y:	202576
Acesso:	Através da E.M. 523
Descrição:	Planta longitudinal com nave única com alpendre adossado em eixo. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral e cunhais apilastrados. Fachada principal orientada a SE, rasgada por porta de verga recta encimada por óculo circular. Empena truncada por cruz latina. Alpendre adossado, suportado por 2 pilastras em betão, pintadas de cor branca. Fachada SO rasgada por porta de verga recta e fresta. Fachada NE, rasgada por porta de verga recta. Fachada posterior com empena truncada por cruz latina.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora da Orada
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa, telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:

Observações:

Bibliografia:

CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; Origem da capela da Senhora da Orada..., in Diário do Minho, 7/12/06; A capela de Nossa Sra. da Orada, in "O Basto", 15/11/1985.

Levantamento:

17-03-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Tiago
ID:	Cap.61
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Formigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	16958
Hayford Gauss Datum 73Y:	210466
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1700
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho próximo do regular, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a S, rasgada por porta rectangular, com empena truncada por campanário encimado por cruz latina. Alçados posterior e laterais cegos.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII (1709)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Tiago
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	Possui pequeno adro em betão ladeado por grades em ferro forjado com entrada frontal.
Observações:	Tem missa de 3 em 3 semanas.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima.
Levantamento:	13-02-2008
Informações Orais:	Senhorinha Ramos



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Bartolomeu
ID:	Cap.62
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Teixugueiras
Hayford Gauss Datum 73 x:	14156
Hayford Gauss Datum 73Y:	210985
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a S, rasgada por porta rectangular com empena truncada por cruz latina. Fachada posterior e O, cegas. Fachada E rasgada por 2 frestas. Cunhais apilastrados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVII (1698) / XVIII/ XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Bartolomeu
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	A frente da Capela existe um torreão.
Observações:	Esta capela veio substituir a anterior, que era de dimensões reduzidas e feita em aparelho tosco. Apresenta data na padieira bastante desgastada, mas que sugere a legenda: "Dos dias de 1698". No plinto da cruz data de 1720.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima.
Levantamento:	11-02-2008
Informações Orais:	Rosalina Passos



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora dos Esporões
ID:	Cap.63
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15718
Hayford Gauss Datum 73Y:	211243
Acesso:	Junto à estrada que liga Juguelhe a Magusteiro
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de granito em fiadas de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a O, com púlpito adossado com acesso em escada de 2 degraus, rasgada por porta rectangular encimada por óculo, com empena truncada por cruz latina. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina. Fachada N, cega, e fachada S aberta por fresta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora dos Esporões
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: ferro, vidro.

Descrição Complementar:	Possui adro rectangular, rodeado por grades de ferro pintado, com entrada frontal, cerrada por portão de ferro forjado, com acesso por escadarias de pedra de lanço.
Observações:	
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Bernardino
ID:	Cap.64
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13163
Hayford Gauss Datum 73Y:	207898
Acesso:	Junto à E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de betão pintadas de cor branca. Ombreiras, cunhais e embasamento salientes, pintados de cor cinzenta. Fachada principal rasgada por porta rectangular encimada por óculo. Empena truncada por campanário e este coroado por cruz latina. Fachada posterior com empena truncada por cruz latina. Fachada posterior cega, e a NO rasgada por 2 frestas. Fachada SE marcada por 2 frestas e sacristia adossada. Cunhais apilastrados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1980)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Bernardino
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: betão; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira e vidro.

Descrição Complementar:	Possui adro rectangular, rodeado por muros de betão pintados de cor branca, com entrada frontal cerrada por portão de ferro forjado de cor verde.
Observações:	Capela construída por não existir templo publico no lugar de Riodouro. A capela antiga pertence à Casa da Eira.
Bibliografia:	Não definida
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Isabel
ID:	Cap.65
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Magusteiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	15548
Hayford Gauss Datum 73Y:	213582
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de granito compostas em aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa de betão. Fachada principal (SO) com escadaria de acesso com 5 degraus, rasgada por porta rectangular, com empena truncada por campanário coroado com cruz latina. Fachada NO e posterior cegas. Fachada SE rasgada por fresta. Esta capela apresenta caleiro e tubo de queda.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Isabel
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira e vidro; Empena: betão; Escadaria: betão.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima.
Levantamento:	12-02-2008
Informações Orais:	Emília Pereira



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Frutuoso
ID:	Cap.66
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Leiradas
Hayford Gauss Datum 73 X:	16494
Hayford Gauss Datum 73Y:	206251
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 519
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta encimada por vitral em arco quebrado, coroada por nicho com imagem do santo padroeiro. A ladear a porta principal, 2 frestas. Empena truncada por cruz latina. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina. Fachada SE rasgada por 2 frestas gradeadas e uma porta. Fachada NO rasgada por fresta e com sacristia adossada..
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Frutuoso
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro, vidro.

Descrição Complementar:	Ostenta uma placa comemorativa na fachada principal: "LEMBRANÇA DE PAULINO MARTINS E MANUEL SILVA E DOS EMIGRANTES QUE DERÃO ESMOLA". Possui torreão a NO.
Observações:	Esta capela veio substituir uma anterior da qual não resta qualquer vestígio.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga.
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	Maria Ninharelhos



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Eufémia
ID:	Cap.67
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Riodouro
Hayford Gauss Datum 73 X:	13412
Hayford Gauss Datum 73Y:	208000
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas rebocadas e pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados, coroados por pináculos. Fachada principal voltada a N, rasgada por porta de verga recta, moldurada, encimada por frontão e no topo, óculo quadrilobular. A ladear a porta, 2 frestas. Empena truncada por cruz latina Fachada E, rasgada por fresta. Fachada O ligada à ala lateral E da Casa da Eira. Fachada posterior cega.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Eufémia
Propriedade:	Privada: Casa da Eira
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga.
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	





Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto
INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Bárbara
ID:	Cap.68
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Cambezes
Hayford Gauss Datum 73 X:	14858
Hayford Gauss Datum 73Y:	208420
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1700
Descrição:	Planta longitudinal de nave única com alpendre adossado em eixo. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em cantaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XIX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Bárbara
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira.

Descrição Complementar:	Apresenta inscrição no lintel "A CAPELA SE FS POR DV.
Observações:	Celebra-se missa no dia da padroeira, 4 de Dezembro.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Capelas de Cambezes e Moscoso..., in Diário do Minho, 23/11/06.
Levantamento:	
Informações Orais:	Júlio Barroso

Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Pedro
ID:	Cap.69
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Juguelhe
Hayford Gauss Datum 73 X:	15580
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210459
Acesso:	Arruamento interno a partir da E.M. 1700
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho regular onde os silhares apresentam juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Fachada principal voltada a SO, rasgada por porta rectangular, encimada por óculo, com empena truncada por campanário coroadado por cruz latina. Alçado posterior cego, com empena truncada por cruz latina. Fachadas laterais rasgadas por fresta. Cunhais apilastrados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XIX (1886)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Pedro
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro, vidro; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das ..., vol. 1, Matosinhos.
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	António Carvalho



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Senhora das Neves
ID:	Cap.70
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Moscoso
Hayford Gauss Datum 73 X:	17496
Hayford Gauss Datum 73Y:	212693
Acesso:	Arruamento interno do lugar
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, de aparelho irregular com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a S, rasgada por porta de verga recta com empena truncada por campanário encimada por cruz latina. No topo dos cunhais, cruz latina sob plinto. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina. Fachada E rasgada por 1 fresta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Senhora das Neves
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira.

Descrição Complementar:	Possui adro sobrelevado, rodeado por grades de ferro pintado, com entrada frontal e laterais cerradas por portões de ferro forjado, com acesso por escadarias de pedra de lanço.
Observações:	Capela com missa mensal. Nesta capela fazia-se clamores para pedir chuva ou sol.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Capelas de Cambezes e Moscoso..., in Diário do Minho, 23/12/06.
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	Helena Lobo



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Nossa Senhora dos Remédios
ID:	Cap.71
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Meijoadela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18891
Hayford Gauss Datum 73Y:	210015
Acesso:	Estrada a partir de Vilela para Meijoadela
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal com púlpito adossado, voltada a SO, rasgada por porta de verga recta, com empena truncada por sineira em metal. Fachada posterior cega com empena truncada por por cruz latina. Fachadas laterais cegas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Nossa Senhora dos Remédios
Propriedade:	Privada :Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	Apresenta placa comemorativa na fachada principal: "ESTA CAPELA FOI DOADA À PAROQUIA DE RIODOURO PELOS HERDEIROS DE MANUEL AFONSO". Capela com missa mensal.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima.
Levantamento:	20-02-2008
Informações Orais:	Emília Pereira



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Gonçalo
ID:	Cap.72
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18194
Hayford Gauss Datum 73Y:	208713
Acesso:	Arruamento interno a partir da
Descrição:	Planta longitudinal de nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, caracterizadas pelo aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal com púlpito adossado, voltada a SE, rasgada por porta rectangular, com empena truncada por campanário. Fachada posterior cega com empena truncada por por cruz latina. Fachadas NE cega, e SO com seteira.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Gonçalo
Propriedade:	Privado :Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	Possui adro rectangular, sobrelevado, rodeado por grades de ferro pintado, com entrada frontal e laterais cerradas por portões de ferro forjado, com acesso por escadarias de pedra de lanço.
Observações:	Tinha missa todos os sábados. Actualmente raramente se celebram acções litúrgicas.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Vv. Aa. (1997) Dicionário Enciclopédico das ..., vol. 1, Matosinhos.
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São João Evangelista
ID:	Cap.73
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Asnela
Hayford Gauss Datum 73 X:	15866
Hayford Gauss Datum 73Y:	207696
Acesso:	A partir da E.M. 1703.
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas revestidas a argamassa de betão, pintadas de cor branca. Embasamento em cantaria com juntas consolidadas a argamassa e pintadas de cor preta. Fachada principal marcada por tira central em pedra lisa; parede rasgada por porta rectangular, encimada por vitral, com empena truncada por campanário coroado por cruz latina. Fachada posterior cega. Fachada SE, rasgada por 3 seteiras e uma porta. Fachada NO com sacristia adossada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1983)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São João Evangelista
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito, betão; Telhado: telha lusa; Vãos: vidro, ferro.

Descrição Complementar:	
Observações:	Este templo veio substituir um mais antigo que estava em avançado estado de degradação.
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga.
Levantamento:	18-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela da Rainha dos Anjos
ID:	Cap.74
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13388
Hayford Gauss Datum 73Y:	209006
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas revestidas a argamassa de betão, pintadas de cor branca e tiras de cor cinzenta. Fachada principal rasgada por porta rectangular ladeada por 2 frestas, encimada por óculo, com empena truncada por cruz latina; possui torre sineira alpendrada, coroada por cata-ventos, adossada a N. Fachada posterior cega com empena truncada por cruz latina. Fachada SE, rasgada por vários vãos e com corpo anexado. Cunhais apilastrados.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1992)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Rainha dos Anjos
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: Betão; Telhado: telha marselha; Vãos: vidro, madeira, alumínio; Muro: betão; Grade: ferro; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	Inaugurada em 12 de Dezembro de 1992 pelo Arcebispo de Braga, Eurico Nogueira.
Bibliografia:	
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Ana
ID:	Cap.75
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Toninha
Hayford Gauss Datum 73 X:	16238
Hayford Gauss Datum 73Y:	211267
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 1700
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de 2 águas. Fachadas em alvenaria de betão pintadas de cor branca. Fachada principal (SE) rasgada por porta rectangular encimada por rosácea, com empena truncada por campanário coroado com cruz latina. Fachada posterior cega, com empena truncada por cruz latina. Fachadas laterais rasgadas por 2 frestas.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XX (1980)
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Ana
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: betão; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	Possui adro rectangular, sobrelevado, rodeado por grades de ferro pintado, com entrada frontal e laterais cerradas por portões de ferro forjado, com acesso por escadarias de pedra de lanço.
Observações:	Não sobrou nada da capela anterior a não ser a pia de agua benta. Ostenta legenda acima da porta principal "RECONSTRUIDO PELO POVO EM 1980".
Bibliografia:	CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima.
Levantamento:	14-02-2008
Informações Orais:	Teresa Pires



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de São Mateus
ID:	Cap.76
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Uz
Hayford Gauss Datum 73 X:	20465
Hayford Gauss Datum 73Y:	211525
Acesso:	Através de uma arruamento do lugar
Descrição:	Planta longitudinal com nave única. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas em alvenaria de pedra, disposta em aparelho misto, com juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a O, rasgada por porta rectangular com empena truncada por campanário, coroado por cruz latina. Fachada posterior cega, com empena truncada por cruz latina. Fachada N cega, e a S rasgada por fresta.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	São Mateus
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Beiral: betão; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	Tem missa semanal.
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e Moderno..., Lisboa.
Levantamento:	25-03-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA RELIGIOSA

Tipo de Sítio CAPELA

Designação:	Capela de Santa Luzia
ID:	Cap.77
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	23889
Hayford Gauss Datum 73Y:	208941
Acesso:	Junto à E.M. 518
Descrição:	Planta longitudinal com nave única e sacristia adossada a NE. Cobertura em telhado de duas águas. Fachadas revestidas e pintadas de cor branca, percorridas por embasamento em pedra. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Cunhais em pedra, coroados por pináculos piramidais rematados por esfera. Fachada principal voltada a SE, com empena truncada por campanário de 1 ventana. Rasgada por porta rectangular ladeada por 2 frestas e encimada por óculo circular. Fachada posterior cega. Fachada SO rasgada por porta e fresta gradeada. Fachada NE com corpo adossado. Este possui a face posterior cega, face NE com 2 frestas e face SE com vão de entrada.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX
Utilização Inicial:	Cultural: Capela
Utilização Actual:	Cultural: Capela
Orago:	Santa Luzia
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Sino: ferro forjado.

Descrição Complementar:	
Observações:	
Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho..., vol. 1, Ponte de Lima; LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e Moderno..., Lisboa.
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	

